

Data da publicação no website: 29/09/2026

[illegible]

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Data da publicação no website: 29/09/2026

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MELGAÇO						2.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: <i>Pomares</i>						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Determinação de Azoto Amoniacal</i>	0,50	mg/l NH4	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Determinação de Bromatos	10	µg/l BrO3	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Determinação do Cheiro	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Determinação da Condutividade Eléctrica	2500	µS/cm	105	105	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cor	20	mg/l escala Pt-Co	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Oxidabilidade	5,0	mg/l O2	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Determinação do pH	6,5 - 9,5	Escala Sorensen	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Determinação do Sabor	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Determinação de Turvação	4	NTU	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloretos	250	mg/l Cl	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloro residual livre	---	mg/l Cl2	0,30	0,30	0	100%	1	1	100%
Determinação de Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Determinação de Nitratos	50	mg/l NO3	2,1	2,1	0	100%	1	1	100%
Determinação de Nitritos	0,50	mg/l NO2	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Determinação de Sulfatos	250	mg/l SO4	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
PAH's	0,10	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	< 0,1	< 0,1	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	0,84	0,84	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Tetra e Tricloroetano	10	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
THM's	100	µg/l	3,15	3,15	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	0,74	0,74	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	1,15	1,15	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	0,42	0,42	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)°C	---	ufc/ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Pesticidas Totais	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif de Escherichia coli	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/L	296	296	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Determinação de Arsénio	10	µg/l As	3,6	3,6	0	100%	1	1	100%
Determinação de Ferro	200	µg/l Fe	9,1	9,1	0	100%	1	1	100%
Determinação de Alumínio	200	µg/l Al	22,0	22,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Manganês	50	µg/l Mn	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloratos	0,25	mg/l	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloritos	0,25	mg/l	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cálcio	---	mg/l Ca	<2,5	<2,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Chumbo	10	µg/l Pb	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cobre	2,0	mg/l Cu	2,36e-2	2,36e-2	0	100%	1	1	100%
Determinação de Crómio	50	µg/l Cr	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Magnésio	---	mg/l Mg	9,5e-1	9,5e-1	0	100%	1	1	100%
Determinação de Níquel	20	µg/l Ni	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Selénio	20	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Sódio	200	mg/l Na	6,2	6,2	0	100%	1	1	100%
Determinação de Antimónio	10	µg/l Sb	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Determinação de Potássio	---	mg/l K	<2,5	<2,5	0	100%	1	1	100%
alfa-Total - ALS (W-GAA-SCI)	0,1	Bq/l	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	1,48	1,48	0	100%	1	1	100%
Determinação de Dureza Total	---	mg/l CaCO3	3,9	3,9	0	100%	1	1	100%
Glifosato AMPA	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos Totais	60	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MELGAÇO						2.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: <i>Pomares</i>						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Ácido monobromoacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido monocloraacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido dicloroacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido dibromoacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido tricloroacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorooctanoico (PFOA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorohexanoico (PFHxA)	---	µg/l	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoropentanoico (PFPeA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorononanoico (PFNA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorodecanoico (PFDA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPeS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorotridecanoico (PFTTrDA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorobutanoico (PFBA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,10	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTTrDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
O Vereador do Pelouro: Manuel José Cardoso Rodrigues						Data da publicitação no website: 29/09/2026			

Data da publicação no website: 29/09/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Data da publicação no website: 29/09/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

O Vereador do Pelouro: Manuel José Cardoso Rodrigues

Data da publicação no website: 29/09/2026

Data da publicação no website: 29/09/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Data da publicação no website: 29/09/2026

Data da publicação no website: 29/09/2026

Data da publicação no website: 29/09/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO						2.º TRIMESTRE		
	CONCELHO DE MELGAÇO								
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Aveleira-Gave						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Determinação de Azoto Amoniacal	0,50	mg/l NH4	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Determinação de Bromatos	10	µg/l BrO3	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Determinação do Cheiro	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Determinação da Condutividade Eléctrica	2500	µS/cm	75,9	75,9	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cor	20	mg/l escala Pt-Co	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Oxidabilidade	5,0	mg/l O2	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Determinação do pH	6,5 - 9,5	Escala Sorensen	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Determinação do Sabor	3	Factor de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Determinação de Turvação	4	NTU	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloretos	250	mg/l Cl	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloro residual livre	---	mg/l Cl2	0,20	0,20	0	100%	1	1	100%
Determinação de Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Determinação de Nitratos	50	mg/l NO3	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Determinação de Nitritos	0,50	mg/l NO2	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Determinação de Sulfatos	250	mg/l SO4	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
PAH's	0,10	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Benzo(g,h,i)perileno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	< 0,1	< 0,1	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	3,25	3,25	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Boro	1,5	mg/l B	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Tetra e Tricloroetano	10	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
THM's	100	µg/l	7,71	7,71	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	2,42	2,42	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	1,77	1,77	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	0,27	0,27	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)°C	---	ufc/ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Pesticidas Totais	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Pes. e quantif de Escherichia coli	0	ufc/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/L	152	152	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Determinação de Arsénio	10	µg/l As	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Ferro	200	µg/l Fe	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Alumínio	200	µg/l Al	72	72	0	100%	1	1	100%
Determinação de Manganês	50	µg/l Mn	15,9	15,9	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloratos	0,25	mg/l	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cloritos	0,25	mg/l	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cálcio	---	mg/l Ca	<2,5	<2,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Chumbo	10	µg/l Pb	1,6	1,6	0	100%	1	1	100%
Determinação de Cobre	2,0	mg/l Cu	1,45e-2	1,45e-2	0	100%	1	1	100%
Determinação de Crómio	50	µg/l Cr	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Magnésio	---	mg/l Mg	3,18e-1	3,18e-1	0	100%	1	1	100%
Determinação de Níquel	20	µg/l Ni	1,8	1,8	0	100%	1	1	100%
Determinação de Selénio	20	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Determinação de Sódio	200	mg/l Na	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Determinação de Antimónio	10	µg/l Sb	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Determinação de Potássio	---	mg/l K	<2,5	<2,5	0	100%	1	1	100%
alfa-Total - ALS (W-GAA-SCI)	0,1	Bq/l	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	0,46	0,46	0	100%	1	1	100%
Determinação de Dureza Total	---	mg/l CaCO3	1,31	1,31	0	100%	1	1	100%
Glifosato AMPA	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos Totais	60	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido monobromoacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido monocloroacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%

 melgaço município	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MELGAÇO						2.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Aveleira-Gave						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Ácido dicloroacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido dibromoacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido tricloroacético	---	µg/l	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	---	µg/l	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoropentanóico (PFPeA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorononanóico (PFNA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPeS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	---	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Soma de PFAS	0,10	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	---	µg/l	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
O Vereador do Pelouro: Manuel José Cardoso Rodrigues					Data da publicação no website: 29/09/2026				

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Data da publicação no website: 29/09/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

[illegible]

Data da publicação no website: 29/09/2026

Data da publicação no website: 29/09/2026